



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
Б.Б. Яков
подпись
"13" 02/2018



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

13 февраля 2018 г. Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2594,2597

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2594 - фрикадельки из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 2597 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41, Россия
5. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.02.2018 11:15-11:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 393, 237)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): б.18.2594 ; б.18.2597
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2594 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:10 дата выдачи результата 13.02.2018 15:20					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2597 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:15 дата выдачи результата 13.02.2018 15:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

"Общество с ограниченной ответственностью
"ВиКо"

В.В.Якуш

"15" 02 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
13 февраля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2594,2597 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№2594,2597 от 13 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 2594 - фрикадельки из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018;
срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 2597 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41,
06.02.2018 11:15-11:20
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 393, 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 2594 "фрикадельки из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 2597 "Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якут
"13/02/18" 2018





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», Для
Руководитель ИЛЦ документов

12 февраля 2018 г.



Б.Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1305**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.02.2018 в 11:15-11:20

Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".


6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 6.18.1305



КОПИЯ ВЕРНА

Директор
ООО "Вкус и Качество"
Якушев В.Якус
подпись
"15" 02 / 2018



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.02.2018 14:00 дата начала испытаний 06.02.2018 14:05 дата выдачи результата 07.02.2018 14:16						
пищеблок						
1305/1	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1305/2	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1305/3	Смыв со стаканов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1305/4	Смыв с ложек столовых	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1305/5	Смыв с вилок	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В. Якут
подпись
"13" / 04 / 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Для Б.Г. Козлов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1305 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1305 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Дополнительные сведения: Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Яксу
подпись
"13 04" 2018





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» Для
Руководителя ИЛЦентов
Б. Г. Козлов

12 февраля 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1307**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.02.2018 в 11:10-11:15
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.18.1307



КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
Б.В.Яксу
подпись
" 18/02 2018



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.02.2018 14:00 дата начала испытаний 06.02.2018 14:05 дата выдачи результата 07.02.2018 13:50						
пищеблок						
1307/1	Смыв с бака «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1307/2	Смыв с лопатки «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1307/3	Смыв с ножа «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1307/4	Смыв с таза «О.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1307/5	Смыв с весов «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



КОПИЯ ВЕРНА
 Директор
 ООО "Вкус и Качество"
 В.В.Якус
 "13" 02 2018 г



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
документов
Б. Г. Козлов
12.02.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1307 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1307 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Дополнительные сведения: Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якут
"3.04 2018"





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

12 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2629**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке, по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 06.02.2018 11:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 06.02.2018 13:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): б.18.2629

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якут
"16" 02 2018



Протокол № 2629 распечатан 12 февраля 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2629					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:25 дата выдачи результата 08.02.2018 12:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якус
"13.04" 2018



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75307248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Для
Б. Г. Козлов
12 февраля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2629 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2629 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке, г. Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2629 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якус
подпись
"13" 02 2018





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якут

04/07/2018



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь. БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 мая 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10909, 10910**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 10909 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10910 - тефтели из говядины (ёжики); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.05.2018 11:15-11:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2018 13:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 237, 390)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.18.10909 ; 6.18.10910
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.05.2018 13:15 Код образца (пробы) 10909 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:20 дата выдачи результата 28.05.2018 14:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.05.2018 13:15 Код образца (пробы) 10910 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:25 дата выдачи результата 28.05.2018 14:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, замечания):

Не требуется.



КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО «Вкус и Качество»
В.В.Яку
В.В.Яку
подпись
«В» 04 / 2018


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

29 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10909, 10910 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№10909, 10910 от 29 мая 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 10909 - Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10910 - тефтели из говядины (ёжики); дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Плеханова, 41,
23.05.2018 11:15-11:20
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептов: 237, 390)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 10909 "Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 10910 "тефтели из говядины (ёжики)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков



В.А.

Щелчкова Е. А.


КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

Б.В.Якус

Б.В.Якус
2018



КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якут В.В.Якут

30.05.2018 2018 г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
Б. Г. Козлов

30 мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10913,10915-10918

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 10913 - салат картофельный с квашеной капустой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10915 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10916 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10917 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10918 - хлеб пшеничный Белая буханка; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа;
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми, г. Пермь, ул. Плеханова, 41
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.05.2018 11:25-11:40
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2018 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018г., Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 66, 367, 414, 501, 108)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. Код образца (пробы): х.18.10913 ; х.18.10915 ; х.18.10916 ; х.18.10917 ; х.18.10918
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 10913,10915-10918 распечатан 30 мая 2018 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2018 13:30 Код образца (пробы) 10913					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:50 дата выдачи результата 28.05.2018 10:56					
1	Белки + углеводы	г на порцию	7,47	7,12 - 7,87	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	4,53	1,99 - 2,2	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	12,60	11,49 - 12,7	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	70,65	46,4 - 51,29	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2018 13:30 Код образца (пробы) 10915					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:50 дата выдачи результата 28.05.2018 10:56					
1	Белки + углеводы	г на порцию	17,90	17,28 - 19,1	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	8,68	5,23 - 5,79	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,0	1 - 1	МУ 4237-86
4	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	27,60	25 - 27,63	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	149,72	116,24 - 128,48	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2018 13:30 Код образца (пробы) 10916					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:50 дата выдачи результата 28.05.2018 10:56					
1	Белки + углеводы	г на порцию	40,30	36,84 - 40,71	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	6,8	3,73 - 4,13	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	48,60	44,69 - 49,39	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	222,40	180,95 - 200	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2018 13:30 Код образца (пробы) 10917					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:50 дата выдачи результата 28.05.2018 10:56					
1	Белки + углеводы	г на порцию	24,99	19,77 - 21,85	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	1,81	1,66 - 1,84	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	116,25	94,05 - 103,96	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2018 13:30 Код образца (пробы) 10918					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:50 дата выдачи результата 28.05.2018 10:57					
1	Белки + углеводы	г на порцию	11,2	11,2 - 11,2	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,3	0,3 - 0,3	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
4	Масса	г	20	20 - 20	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	11,8	11,8 - 11,8	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	47,50	47,5 - 47,5	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					


КОПИЯ ВЕРНА
 Директор
 ООО "Вкус и Качество"
 Шардакова Л. О.



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10913,10915-10918
по результатам лабораторных испытаний

№ РА.К.У.710044

1. Наименование предприятия (организации) (заказчик): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Тевное Хаюны, дом 7а этаж 2

3. Наименование образца (пробы), включая вид образца, упаковку, дату изготовления:
 Проба № 10913 - сырок картофельный с кашеистой начинкой; дата изготовления: 23.02.2018; срок годности: 2 года; объем партии: 100 порций
 Проба № 10915 - сырок из топинга; дата изготовления: 23.02.2018; срок годности: 2 года; объем партии: 100 порций
 Проба № 10916 - сыр отпарной; дата изготовления: 23.02.2018; срок годности: 2 года; объем партии: 100 порций
 Проба № 10917 - кофейный напиток с молоком; дата изготовления: 23.02.2018; срок годности: 2 года; объем партии: 100 порций
 Проба № 10918 - хлеб пшеничный белая булочка; дата изготовления: 23.02.2018; срок годности: 2 года; объем партии: 100 порций

4. Наименование (фирма, предприятие, организация) ООО "Вкус и Качество"

5. Место, время и дата отбора: павильон МАΟΥ "Камчатка № 4", Пермь (ООО "Вкус и Качество"), г. Пермь, ул. Пятисол, 41.
23.02.2018 11:25

6. Лаборантские сведения: Цель исследования, основания: Промышленный контроль, Договор № КД0000009-Д от 29.01.2018
Заявление (заказ) № 270-Д/А от 17.01.2018

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якут
В.В.Якут
подпись
2018 г



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
30 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10913,10915-10918 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№10913,10915-10918 от 30 мая 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 10913 - салат картофельный с квашеной капустой; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10915 - гуляш из говядины; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10916 - рис отварной; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10917 - кофейный напиток с молоком; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 10918 - хлеб пшеничный Белая буханка; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41,
23.05.2018 11:25
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 66, 367, 414, 501, 108)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо, закуску, сладкое блюдо, хлеб. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

2) в образце пробы № 10913 "салат картофельный с квашеной капустой" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, содержание жиров – выше величины допустимого уровня

3) в образце пробы № 10915 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, содержание жиров – выше величины допустимого уровня



КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Вкус и Качество"
В.В.Якуш

подпись
"Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно"
2018 г.

4) в образце пробы № 10916 "рис отварной" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, содержание жиров – выше величины допустимого уровня

5) в образце пробы № 10917 "кофейный напиток с молоком" энергетическая ценность пробы выше величины допустимого уровня.

6) в образце пробы № 10918 "хлеб пшеничный Белая буханка" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

7) в целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 606,52 ккал:

-25,8% от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20%-25%, что соответствует требованиям п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ *Е.А.* Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор
ООО "Бюкс и Качество"
В.В.Якут
подпись
"13/04" 2014





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

12 сентября 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19140,19145**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 19140 - каша перловая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
Проба № 19145 - тефтели из говядины с рисом (ежики); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Екатерининская, 218, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Екатерининская, 218
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.09.2018 10:17-10:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2018 12:45
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 242, 390)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.18.19140 ; 6.18.19145
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 19140,19145 распечатан 12 сентября 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.09.2018 12:45 Код образца (пробы) 19140 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2018 13:10 дата выдачи результата 10.09.2018 13:52					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 05.09.2018 12:45 Код образца (пробы) 19145 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2018 13:15 дата выдачи результата 10.09.2018 13:52					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Подпись

(Ф. И. О.) 12 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19140,19145 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№19140,19145 от 12 сентября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 19140 - каша перловая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
Проба № 19145 - тефтели из говядины с рисом (ежики); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"),
г.Пермь, ул. Екатерининская, 218, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул.
Екатерининская, 218,
05.09.2018 10:17-10:20
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №
КМОО669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-
интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования,
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год"
(№№ рецептов: 242, 390)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 19140 "каша перловая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 19145 "тефтели из говядины с рисом (ежики)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26483**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, вода из пищеблока, для мытья кухонной посуды, по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 41
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 29.11.2018 10:10
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.11.2018 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.18.26483

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.11.2018 11:30 Код образца (пробы) 26483 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:15 дата выдачи результата 03.12.2018 14:58					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	7±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.11.2018 12:00 Код образца (пробы) 26483 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:15 дата выдачи результата 03.12.2018 14:58					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,14±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.11.2018 11:30 Код образца (пробы) 26483 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:05 дата выдачи результата 30.11.2018 14:19					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11 декабря 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26483 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 26483 от 11 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, вода из крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 26483 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26485,26487**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 26485 - шницель из курицы припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
Проба № 26487 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41, Россия
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.11.2018 10:05-10:10
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2018 12:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 412, 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"
10. **Код образца (пробы):** 6.18.26485 ; 6.18.26487
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.11.2018 12:00 Код образца (пробы) 26485					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:35 дата выдачи результата 03.12.2018 11:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.11.2018 12:00 Код образца (пробы) 26487					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:25 дата выдачи результата 03.12.2018 11:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26485,26487 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№26485,26487 от 11 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 26485 - шницель из курицы припущенный; дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
Проба № 26487 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41, 29.11.2018 10:05
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 412, 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 26485 "шницель из курицы припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 26487 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п14649**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ООО "Вкус и Качество" пищеблок МАОУ «Гимназия № 4», по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 41

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.11.2018 в 10:15-10:20

Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2018 12:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.18.14649

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.11.2018 12:20 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:25 дата выдачи результата 30.11.2018 14:27						
пищевлок						
14649/1	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14649/2	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14649/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14649/4	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14649/5	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11.12.2018

Для
документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п14649 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п14649 от 11 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ООО "Вкус и Качество" пищеблок МАОУ «Гимназия № 4», по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

11 декабря 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п14650**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Плеханова, 41
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 29.11.2018 в 10:15 -10:17
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2018 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.18.14650

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.11.2018 12:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:50 дата выдачи результата 29.11.2018 15:33						
пищеблок						
14650/1	Смыв с таза «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14650/2	Смыв с лопатки «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14650/3	Смыв с ножа «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14650/4	Смыв с бака «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14650/5	Смыв с доски «Р.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11.12.2018

Для
документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п14650 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п14650 от 11 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Плеханова, 41
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.