



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**




КОПИЯ ВЕРНА  
 Директор  
 ООО "Вкус и Качество"  
 В.В.Якус  
 13/02/2018

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
 Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главного врача  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Пермском крае»,  
 Руководитель ИЛЦ  
 документов  
 Б. Г. Козлов  
 13 февраля 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2599, 2600**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2599 - фрикадельки из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
 Проба № 2600 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"  
 МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
6. Условия отбора, доставки  
 Дата и время отбора: 06.02.2018 11:55-12:00  
 Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
 Условия доставки: соответствуют НД  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00  
 НД на отбор проб:  
 ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:  
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
 Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 393, 237)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
 прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.18.2599 ; 6.18.2600
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:20 дата выдачи результата 13.02.2018 15:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2600 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:25 дата выдачи результата 13.02.2018 15:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО «Вкус и Качество»

*В.В.Якут*

«13/02/2018»



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

13 февраля 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2599, 2600 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2599, 2600 от 13 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 2599 - фрикадельки из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2600 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"  
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А,  
06.02.2018 11:55-12:00
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 393, 237)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2599 "фрикадельки из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 2600 "Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якус

13

2018

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

12 февраля 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1311**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.02.2018 в 11:50-11:55

Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.18.1311

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якут

13/02/2018





## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.02.2018 14:00						
дата начала испытаний 06.02.2018 14:10 дата выдачи результата 07.02.2018 14:16						
<b>пищеблок</b>						
1311/1	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1311/2	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1311/3	Смыв с ложек столовых	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1311/4	Смыв с вилок	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1311/5	Смыв со стаканов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_  
Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.



**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Директор  
 ООО «Вкус и Качество»  
 \_\_\_\_\_ В.В.Якут  
 «13/02/2018»



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1311**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п1311 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Дополнительные сведения: Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5 смывах бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

*Щ* Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА  
Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
*В.В.Яку*  
В.В.Яку  
ПОДПИСЬ  
"3" 02 2018







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
Руководитель ИЛЦ  
Б. Г. Козлов

12 февраля 2018 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1309

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.02.2018 в 11:50-11:55  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.18.1309

КОПИЯ ВЕРНА

Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
В.В.Якут  
"15/02/2018"





## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.02.2018 14:00 дата начала испытаний 06.02.2018 14:15 дата выдачи результата 07.02.2018 13:50						
пищеблок						
1309/1	Смыв с бака «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1309/2	Смыв с доски «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутстви	МУК 4.2.2661-10
1309/3	Смыв с ножа «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1309/4	Смыв с таза «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1309/5	Смыв со стола «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутстви	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

**КОПИЯ ВЕРНА**

Директор  
ООО «Вкус и Качество»  
*В.В.Якут*  
В.В.Якут  
подпись  
"13" 02 2018г





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЦ

ДОКУМЕНТОВ

Б. Г. Козлов

12.02.2018

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1309 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п1309 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Дополнительные сведения: Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якут

подпись

"13/02/2018"







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ Для

12 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2635**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке, по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 73а
5. Условия отбора, доставки  
Время и дата отбора: 06.02.2018 12:00  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 06.02.2018 13:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): б.18.2635

КОПИЯ ВЕРНА  
Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
В.В.Якут  
13 от 20



Протокол № 2635 распечатан 12 февраля 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2635 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:28 дата выдачи результата 08.02.2018 12:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



КОПИЯ ВЕРНА  
 Директор  
 «Б» 07 20 18  
 В.В.Якус



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Для \_\_\_\_\_ Б. Г. Козлов  
документ № \_\_\_\_\_ от 12 февраля 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2635**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 2635 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2635 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

*Щелчкова Е. А.* Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якут

подпись

"13 02" 2018







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**



КОПИЯ ВЕРНА  
Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
*В. Якут*  
подпись  
"В" 2018

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ  
документов  
Б. Г. Козлов  
12 февраля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2604,2606-2609**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2604 - салат из белокочанной капусты с морковью; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2606 - кнели из курицы с рисом, с молочным соусом; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2607 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2608 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2609 - хлеб пшеничный; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"  
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.02.2018 12:05-12:16  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2018 14:00  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018г., Заявление (заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 4, 411, 237, 508, 108)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. Код образца (пробы): х.18.2604 ; х.18.2606 ; х.18.2607 ; х.18.2608 ; х.18.2609
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 2604,2606-2609 распечатан 12 февраля 2018 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2604 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:40 дата выдачи результата 08.02.2018 15:59					
1	Белки + углеводы	г на порцию	8,18	5,87 - 6,49	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	4,3	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	13,08	12,72 - 14,06	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	71,42	59,35 - 65,6	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2606 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:50 дата выдачи результата 08.02.2018 15:59					
1	Белки + углеводы	г на порцию	19,74	17,69 - 19,55	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	9,06	8,9 - 9,83	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,0	1 - 1	МУ 4237-86
4	Масса	г	100	100 - 100	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	29,80	29,03 - 32,09	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	160,50	150,82 - 166,7	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2607 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:40 дата выдачи результата 08.02.2018 16:00					
1	Белки + углеводы	г на порцию	46,00	44,95 - 49,68	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	8,90	4,79 - 5,3	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	56,40	55,71 - 61,57	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	264,10	222,93 - 246,4	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2608 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:40 дата выдачи результата 08.02.2018 16:00					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	118,44	99,79 - 110,3	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.02.2018 14:00 Код образца (пробы) 2609 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.02.2018 14:40 дата выдачи результата 08.02.2018 16:01					
1	Белки + углеводы	г на порцию	33,30	33,3 - 33,3	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	37,5	37,5 - 37,5	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	138,60	138,6 - 138,6	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					



Протокол № 2604,2606-2609 распечатан 12 февраля 2018 г. "13/02/2018" стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
В.В.Яксу

13/02/2018





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Для

документов

Б. Г. Козлов

12 февраля 2018 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2604,2606-2609

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2604,2606-2609 от 12 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 2604 - салат из белокочанной капусты с морковью; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2606 - кнели из курицы с рисом, с молочным соусом; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2607 - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2608 - компот из смеси сухофруктов; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 2609 - хлеб пшеничный; дата изготовления: 06.02.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"  
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А,  
06.02.2018 12:05-12:16
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 4, 411, 237, 508, 108)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо, закуску, сладкое блюдо, хлеб. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

2) в образце пробы № 2604 "салат из белокочанной капусты с морковью" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, содержание жиров – в пределах величины допустимого уровня

3) в образце пробы № 2606 "кнели из курицы с рисом, с молочным соусом" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, содержание жиров – в пределах величины допустимого уровня



КОПИЯ ВЕРНА

Директор  
ООО «Вкус и Качество»

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

« 13 04 2018 г.



4) в образце пробы № 2607 "каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, содержание жиров – выше величины допустимого уровня.

5) в образце пробы № 2608 "компот из смеси сухофруктов" энергетическая ценность пробы выше величины допустимого уровня.

6) в образце пробы № 2609 "хлеб пшеничный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.


7) в целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 753,06 ккал:

-32,04% от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20%-25%, что соответствует требованиям п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»


Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_ *Щ* Щелчкова Е. А.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
*В.В.Якут*  
В.В.Якут  
подпись  
31.08.2018







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б.Э. Козлов

30 мая 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10911, 10912**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10911 - Каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
**Проба № 10912 –** кнели из кур с рисом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Вкус и Качество"  
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 10911 - 23.05.2018 12:00  
Проба № 10912 - 23.05.2018 12:05  
**Ф.И.О., должность:** Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2018 13:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
8. **НД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 237, 411)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.18.10911 ; б.18.10912
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям


**КОПИЯ ВЕРНА**

Директор  
ООО "Вкус и Качество"

В.В.Якус

подпись

13 08 20 18



Протокол(ы) № 10911, 10912 распечатан 30 мая 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 23.05.2018 13:15 Код образца (пробы) 10911 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 13:29 дата выдачи результата 28.05.2018 14:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 23.05.2018 13:15 Код образца (пробы) 10912 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.05.2018 14:00 дата выдачи результата 28.05.2018 14:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

ООО «Вкус и Качество»

Б.В.Якус

подпись

“13” 07 2018





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 мая 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10911, 10912 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№10911, 10912 от 30 мая 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 10911 - Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 10912 – кнели из кур с рисом; дата изготовления: 23.05.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество"  
МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А,  
Проба № 10911 - 23.05.2018 12:00  
Проба № 10912 - 23.05.2018 12:05
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 237, 411)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 10911 "Каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 10912 "кнели из кур с рисом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Юлия Верна  
Директор  
ООО "Вкус и Качество"  
В.В.Яку

"13" 04 20 18







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 марта 2018 г.

МП

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5253

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4", г. Пермь, ул. Ленина, 73а, Вода питьевая из в/крана умывальной раковины перед входом в обеденный зал
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 15.03.2018 10:30  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 15.03.2018 11:20  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная компания. Лагерь с дневным пребыванием детей. Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 184 от 01.03.2018  
Заявление(заявка) № 1537-ЦА от 05.03.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",  
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.18.5253



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 15.03.2018 11:20 Код образца (пробы) 5253 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.03.2018 11:35 дата выдачи результата 16.03.2018 10:51					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ  
Б. Г. Козлов  
22 марта 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3234**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, г. Пермь, ул. Ленина, д.73А

5. Дата и время измерений: 21.03.2018 с 19:30 до 20:30

Ф.И.О., должность: Запороженко К. В. Врач по СГЛИ

При измерениях присутствовал заместитель директора по АВР Павлюк Л.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный (Люксметр+Яркомер+Термогигрометр) ТКА-ПКМ(41)	41 1313	0169108 от 31.10.2017	30.10.2018	ОП освещенности ±8 %; ОП яркости ±10 %; ОП температуры ±0,5 °С; ОП влажности ±5 %
2	Рулетка измерительная металлическая УМЗМ	376	14/23628 от 26.12.2017	25.12.2018	±0,5 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 184 от 01.03.2018 г., вх.№ 1537-ЦА от 05.03.2018 г.

Метеоусловия: температура воздуха -8°С

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку: 6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

10. Код измерений: ф.18.3234



## ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
<b>кабинет № 3</b>						
1	В центре обслуживаемой зоны	0,1	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		0,6	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		1,7	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
2	На расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		0,6	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		1,7	21	не менее 18	46±5,8	40 - 60
<b>кабинет № 14</b>						
3	в центре помещения	0,1	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		0,6	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		1,7	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60
4	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		0,6	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60
		1,7	22	не менее 18	46±5,8	40 - 60

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

Запороженко К. В. Врач по СГЛИ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов  
22 марта 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3233**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. Наименование измерений: Измерения световой среды
4. Место проведения измерений: МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73А
5. Дата и время измерений: 21.03.2018 с 19:30 до 20:30  
Ф.И.О., должность: Запороженко К. В. Врач по СГЛИ  
При измерениях присутствовал заместитель директора по АВР Павлюк Л.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный (Люксметр+Яркомер+Термогигрометр) ТКА-ПКМ(41)	41 1313	0169108 от 31.10.2017	30.10.2018	ОП освещенности ±8 %; ОП яркости ±10 %; ОП температуры ±0,5 °С; ОП влажности ±5 %
2	Рулетка измерительная металлическая УМЗМ	376	14/23628 от 26.12.2017	25.12.2018	±0,5 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 184 от 01.03.2018 г., вх. № 1537-ЦА от 05.03.2018 г.

Условия проведения измерений: температура воздуха 21-22°С; относительная влажность 46-47%

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку: п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности."

10. Код измерений: ф.18.3233



## ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
			измеренная	допустимая
<b>кабинет № 13</b>				
1	учебное место № 1	люминесцентные лампы	451±42	не менее 300
2	учебное место № 2	люминесцентные лампы	443±41	не менее 300
3	учебное место № 3	люминесцентные лампы	672±62	не менее 300
4	учебное место № 4	люминесцентные лампы	517±48	не менее 300
5	учебное место № 5	люминесцентные лампы	570±53	не менее 300
<b>кабинет № 14</b>				
6	учебное место № 1	люминесцентные лампы	385±36	не менее 300
7	учебное место № 2	люминесцентные лампы	460±42	не менее 300
8	учебное место № 3	люминесцентные лампы	605±56	не менее 300
9	учебное место № 4	люминесцентные лампы	563±52	не менее 300
10	учебное место № 5	люминесцентные лампы	455±42	не менее 300
<b>кабинет № 16</b>				
11	учебное место № 1	люминесцентные лампы	366±34	не менее 300
12	учебное место № 2	люминесцентные лампы	570±53	не менее 300
13	учебное место № 3	люминесцентные лампы	576±53	не менее 300
14	учебное место № 4	люминесцентные лампы	464±43	не менее 300
15	учебное место № 5	люминесцентные лампы	460±42	не менее 300
<b>кабинет № 3</b>				
16	учебное место № 1	люминесцентные лампы	461±43	не менее 300
17	учебное место № 2	люминесцентные лампы	426±39	не менее 300
18	учебное место № 3	люминесцентные лампы	648±60	не менее 300
19	учебное место № 4	люминесцентные лампы	440±41	не менее 300
20	учебное место № 5	люминесцентные лампы	479±44	не менее 300

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

Запорожченко К. В. / Запорожченко К. В. Врач по СГЛИ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В. / Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Директор  
Якуня В.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись: *Якуня В.В.*  
"15" 10 / 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

12 сентября 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19154,19156**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 19154 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций  
Проба № 19156 - тефтели из говядины с рисом (ежики); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 05.09.2018 10:45-10:55  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2018 12:45  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМОО669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 237, 390)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): б.18.19154 ; б.18.19156
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 05.09.2018 12:45 Код образца (пробы) 19154 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2018 13:20 дата выдачи результата 10.09.2018 13:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>4</sup>	не более 1x10 <sup>5</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 05.09.2018 12:45 Код образца (пробы) 19156 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2018 13:25 дата выдачи результата 10.09.2018 13:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>4</sup>	не более 1x10 <sup>5</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_  
Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):  
Не требуется.



Директор  
**Яксун В.В.**

**КОПИЯ ВЕРНА**  
ПОДПИСЕ \_\_\_\_\_  
"15" 10 2018 г.

Протокол(ы) № 19154,19156 распечатан 12 сентября 2018 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

Подпись

(Ф. И. О.) 12 сентября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19154,19156 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№19154,19156 от 12 сентября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:  
Проба № 19154 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций  
Проба № 19156 - тефтели из говядины с рисом (ежики); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. Место, время и дата отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А,  
05.09.2018 10:45-10:55
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМО0669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 237, 390)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 19154 "каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 19156 " тефтели из говядины с рисом (ежики)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_ Щелчкова Е. А.



Директор

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись

Яксун В.В.

"15" 10 2018





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26497,26500**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 26497 - шницель из курицы припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
**Проба № 26500 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:** 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. **Место отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 29.11.2018 10:55-11:00  
**Ф.И.О., должность:** Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.11.2018 12:00  
**НД на отбор проб:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
**Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018г.**
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 412, 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.18.26497 ; б.18.26500
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 29.11.2018 12:00 Код образца (пробы) 26497 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:30 дата выдачи результата 03.12.2018 11:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 29.11.2018 12:00 Код образца (пробы) 26500 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:35 дата выдачи результата 03.12.2018 11:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
К. Е. Виленчик

11 декабря 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26497,26500 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№26497,26500 от 11 декабря 2018 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 26497 - шницель из курицы припущенный; дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций  
Проба № 26500 - Гарнир - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 29.11.2018; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 29.11.2018 10:55
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №** КМ00669-Д от 29.01.2018  
**Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 412, 237)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 26497 "шницель из курицы припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 26500 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

*Щелчкова Е. А.*  
Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п14652**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок MAOY "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 29.11.2018 в 10:45 -10:50  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2018 12:00  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их: оценку:**  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. **Код образца (пробы):** п.18.14652



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.11.2018 12:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:45 дата выдачи результата 29.11.2018 15:33						
<b>пищеблок</b>						
14652/1	Смыв с доски «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14652/2	Смыв с ножа «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14652/3	Смыв со стола «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14652/4	Смыв с бака «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
14652/5	Смыв с весов «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11.12.2018

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п14652 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п14652 от 11 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Зак

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 декабря 2018 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п14653**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 29.11.2018 в 10:50-10:55  
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.11.2018 12:00  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): б.18.14653



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.11.2018 12:20 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.11.2018 12:30 дата выдачи результата 30.11.2018 14:27						
<b>пищеблок</b>						
14653/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14653/2	Смыв с ложек столовых	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14653/3	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14653/4	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
14653/5	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  
К. Е. Виленчик

11.12.2018

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п14653 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п14653 от 11 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** 614990, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 7а этаж 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми (ООО "Вкус и качество"), г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00669-Д от 29.01.2018  
Заявление(заявка) № 270-ЦА от 17.01.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5 смывах, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков \_\_\_\_\_

Щелчкова Е. А.