



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

12 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4968**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 01.03.2019 г. 11:50  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.19.4968

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 4968 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 13:40 дата выдачи результата 05.03.2019 09:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 4968 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 13:40 дата выдачи результата 05.03.2019 09:00					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,19±0,04	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4968 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:50 дата выдачи результата 04.03.2019 10:58					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф.И.О.) 12 марта 2019 г.




**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4968 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 4968 от 12 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран на пищеблоке, 01.03.2019 г. 11:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 4968 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ  
Б. Г. Козлов

15 марта 2019 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4972, 4973

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4972 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 4973 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 11:40 до 11:45  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 4972 – 412, проба № 4973 - 291
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.19.4972 ; 6.19.4973
11. **Условия проведения испытаний:** -

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4972 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:55 дата выдачи результата 06.03.2019 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4973 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 13:00 дата выдачи результата 06.03.2019 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 15 марта 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4972, 4973 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4972, 4973 от 15 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 4972 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 4973 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, Россия

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок, 01.03.2019 г. с 11:40 до 11:45

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 4972 – 412, проба № 4973 - 291

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 4972 "шницель из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 4973 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15 марта 2019 г.

МП

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2489

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 11:50 до 12:05

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**


МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. **Код образца (пробы):** б.19.2489

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:45 дата выдачи результата 04.03.2019 16:38						
пищеблок						
2489/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2489/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2489/3	Смыв с стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2489/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2489/5	Смыв с кастрюли "молоко"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 15.03.2019



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2489 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2489 от 15 марта 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 01.03.2019 с 11:50 до 12:05
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

15 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2490**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 11:50 до 12:05  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.2490

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:50 дата выдачи результата 04.03.2019 10:06						
<b>пищеблок</b>						
2490/1	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2490/2	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2490/3	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2490/4	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2490/5	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 15.03.2019




**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2490 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2490 от 15 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 01.03.2019 г. с 11:50 до 12:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

14 июня 2019 г.



## ПРОТОКОЛ

### ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10609,10611, 10612,10614,10616

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10609 - салат картофельный с квашеной капустой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
Проба № 10611 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
Проба № 10612 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
Проба № 10614 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
Проба № 10616 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми , Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
- 5. Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 25.04.2019 г. 12:30-12:50  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2019 г. 13:40  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям, МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.;
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 10609 – 66, проба № 10611 – 367, проба № 10612 – 414, проба № 10614 - 501, проба № 10616 – 108, ТУ 9110-05125640-02
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 " Методические указания по

Протокол(ы) № 10609,10611, 10612,10614,10616 распечатан 14 июня 2019 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 10609 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	7,8	7,12 - 7,87	МУ 4237-86
3	<b>Жиры</b>	г на порцию	<b>4,25</b>	1,99 - 2,2	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	12,65	11,49 - 12,7	МУ 4237-86
6	<b>Энергетическая ценность</b>	ккал	<b>69,45</b>	46,4 - 51,29	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 10611 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	100,0	100,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	18,21	16,72 - 18,48	МУ 4237-86
3	<b>Жиры</b>	г на порцию	<b>13,63</b>	11,75 - 12,99	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	1	1 - 1	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	32,84	32,78 - 36,23	МУ 4237-86
6	<b>Энергетическая ценность</b>	ккал	<b>195,51</b>	172,61 - 190,78	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 10612 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	150,0	150,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	39,15	36,85 - 40,73	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,97	3,64 - 4,02	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	44,62	44,56 - 49,25	МУ 4237-86
6	<b>Энергетическая ценность</b>	ккал	<b>192,33</b>	180,14 - 199,1	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 10614 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	22,10	21,28 - 23,52	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,77	1,67 - 1,84	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	24,05	23,97 - 26,49	МУ 4237-86
6	<b>Энергетическая ценность</b>	ккал	<b>104,33</b>	100,1 - 110,63	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 10616 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	40,0	40,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	22,20	22,2 - 22,2	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,4	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,4	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	22,4	22,4 - 22,4	МУ 4237-86
6	<b>Энергетическая ценность</b>	ккал	<b>92,4</b>	92,4 - 92,4	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ \_\_\_\_\_ Щелчкова Е.А. \_\_\_\_\_

Подпись

(Ф. И. О.) 14 июня 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10609,10611, 10612,10614,10616 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№10609,10611, 10612,10614,10616 от 14 июня 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 10609 - салат картофельный с квашеной капустой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций

Проба № 10611 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций

Проба № 10612 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций

Проба № 10614 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций

Проба № 10616 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми

Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок, 25.04.2019 г. 12:30

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 9110-05125640-02

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 10609 – 66, проба № 10611 – 367, проба № 10612 – 414, проба № 10614 - 501, проба № 10616 – 108, ТУ 9110-05125640-02

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

школьный завтрак включает в себя холодную закуску (салат картофельный с квашеной капустой), горячее блюдо (гуляш из говядины с рисом отварным), кофейный напиток с молоком, хлеб пшеничный. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.


- 1) В образце пробы № 10609 "салат картофельный с квашеной капустой" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – выше величины допустимого уровня.

- 2) В образце пробы № 10611 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – выше величины допустимого уровня.
- 3) В образце пробы № 10612 "рис отварной" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 4) В образце пробы № 10614 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 10616 "хлеб пшеничный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня  
В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 654,02 ккал:  
- 27,83 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что является не ниже рекомендуемой величины, п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

14 июня 2019 г. **Б. Г. Козлов**  
МП



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10588,10592

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10588 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
**Проба № 10592 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:** 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми  
Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 25.04.2019 г. с 12:20 до 12:25  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2019 г. 13:40  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.;
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10588 – 367, проба № 10592 - 414
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.10588 ; б.19.10592
11. **Условия проведения испытаний:** -

Протокол(ы) № 10588,10592 распечатан 14 июня 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 10588 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:30 дата выдачи результата 29.04.2019 14:09					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 10592 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:33 дата выдачи результата 29.04.2019 14:09					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Т.А. Шарычева*

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/ \_\_\_\_\_ / Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф. И. О.) 14 июня 2019 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10588,10592 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№10588,10592 от 14 июня 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 10588 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10;  
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций  
Проба № 10592 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.12:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми  
Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок, 25.04.2019 г. с 12:20 до 12:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10588 – 367, проба № 10592 - 414

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 10588 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 10592 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Кузнецова Г. Ф.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

19 сентября 2019 г.



Б. Ф. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22772,22774**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22772 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций

Проба № 22774 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А

5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.09.2019 г. с 10:40 до 10:45

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.09.2019 г. 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22772-412, проба № 22774-414

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** б.19.22772 ; б.19.22774

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 22772 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.09.2019 12:36 дата выдачи результата 16.09.2019 15:45					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 22774 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.09.2019 12:45 дата выдачи результата 16.09.2019 15:45					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  Щелчкова Е.А.  
Подпись (Ф.И.О.) 19 сентября 2019 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22772,22774 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№22772,22774 от 19 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 22772 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:15;  
срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций  
Проба № 22774 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019  
г. 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок,  
12.09.2019 г. с 10:40 до 10:45
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22772- 412, проба № 22774- 414

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 22772 "шницель из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 22774 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 ноября 2019 г.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27161


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 31.10.2019 г. 13:05  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.19.27161
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27161 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:05 дата выдачи результата 01.11.2019 14:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.  
Подпись (Ф. И. О.) 29 ноября 2019 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27161 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 27161 от 29 ноября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран на пищеблоке, 31.10.2019 г. 13:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 27161 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ  
Б. Г. Козлов

5 декабря 2019 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13238**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды.
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 31.10.2019 г. с 13:00 до 13:10  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.19.13238
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:35 дата выдачи результата 01.11.2019 14:36						
<b>пищеблок</b>						
13238/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13238/2	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13238/3	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13238/4	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13238/5	Смыв с доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

*Ша*

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/\_\_\_\_\_/ Корелова Т.В.  
Подпись (Ф. И. О.)05.12.2019


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13238 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п13238 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 31.10.2019 г. с 13:00 до 13:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 декабря 2019 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13239

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 31.10.2019 г. с 13:00 до 13:10

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.19.13239



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:20 дата выдачи результата 01.11.2019 15:30						
<b>пищеблок</b>						
13239/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13239/2	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13239/3	Смыв с таза "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13239/4	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13239/5	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО: 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Документов

Подпись

Корелова Т.В.

(Ф. И. О.) 05.12.2019

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13239 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п13239 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 31.10.2019 г. с 13:00 до 13:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.  
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

5 декабря 2019 г.

Б. Г. Козлов

**ПРОТОКОЛ**

**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27165, 27166**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 27165 - котлета рыбная любительская; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 90 порций  
Проба № 27166 - картофель отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 90 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми; Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 31.10.2019 г. с 12:55 до 13:00  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: № 27165 – 346, проба № 27166 - 426
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
10. Код образца (пробы): 6.19.27165 ; 6.19.27166
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 27165, 27166 распечатан 5 декабря 2019 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27165 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:40 дата выдачи результата 05.11.2019 17:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 2,5x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27166 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:45 дата выдачи результата 05.11.2019 17:01					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.в.  
Подпись (Ф. И. О.) 5 декабря 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27165, 27166 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№27165, 27166 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 27165 - котлета рыбная любительская; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 90 порций  
Проба № 27166 - картофель отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 11:50; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 90 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок, 31.10.2019 г. с 12:55 до 13:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: № 27165 – 346, проба № 27166 - 426

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 27165 "котлета рыбная любительская" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

Образец, проба № 27166 "картофель отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.