



Общество с ограниченной ответственностью  
«Вкус и Качество»  
ИНН 5906059404 ОГРН 1045901005908  
614990 г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7 а  
этаж 3, помещение 3  
Тел./факс: 8 (342) 201-11-33,  
E-mail: viko.ooo@yandex.ru  
Исх. № 114 от «1» ДЕКАБРЯ 2023г.  
На. №     от «   »     20   г.

Директору  
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев  
Каменских» г. Перми

Т.М. Дьяковой

**Уважаемая Татьяна Михайловна!**

Направляем Вам протоколы лабораторных испытаний за 3 квартал 2023 года по производственному контролю согласно Приложению 6 к МР 2.3.6.0233-21.

Перечень протоколов лабораторных испытаний «Гимназия № 4» корпус 1:

1. Протокол испытаний № 24729.23, 24731.23 от 29.09.2023г. микробиологических исследований готовых блюд.
2. Протокол испытаний № 24719.23 от 29.09.2023г. микробиологического исследования питьевой воды.
3. Протокол испытаний № п11149.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на БГКП) на санитарно-бактериологические исследования.
4. Протокол испытаний № п11153.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на яйца гельминтов) на санитарно-паразитологические исследования.

Перечень протоколов лабораторных испытаний «Гимназия № 4» корпус 2:

1. Протокол испытаний № 24732.23, 24734.23 от 29.09.2023г. микробиологических исследований готовых блюд.
2. Протокол испытаний № 24721.23 от 29.09.2023г. микробиологического исследования питьевой воды.
3. Протокол испытаний № п11154.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на БГКП) на санитарно-бактериологические исследования.
4. Протокол испытаний № п11160.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на яйца гельминтов) на санитарно-паразитологические исследования.

С уважением,  
Директор



/Т.Л. Кудинова/

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997. ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  М.В. Савинова

29.09.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24732.23,24734.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 24732 - тефтель из говядины (паровой); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. 11:30; срок годности: 2 часа ; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
**Проба № 24734 - компот из свежих плодов (яблоки); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. 11:30; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 100 порций**
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**  
столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми  
**Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 21.09.2023 г. с 12:00 до 12:03  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.09.2023 г. 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ 00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г. ;
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь. 2021 год. № рецептуры пробы № 24732 – 348  
**Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций.** г. Москва. 2022 г. № рецептуры пробы № 24734 – 817

Протокол(ы) № 24732.23,24734.23 распечатан 29.09.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.23.24732 ; б.23.24734
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№, № п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 24732					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:35 дата выдачи результата 26.09.2023 18:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 24734					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:40 дата выдачи результата 26.09.2023 18:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е. А.  
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24732.23,24734.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний №№ 24732.23,24734.23 от 29.09.2023 г.)

г. Пермь

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 24732 - тефтель из говядины (паровой); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. в 11:30 час; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 90 порций;

Проба № 24734 - компот из свежих плодов (яблоки); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. в 11:30 час; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 100 порций.

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми.

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.

Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А.

**5. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, пищеблок, 21.09.2023 г. с 12:00 до 12:03 час.

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора № 839 от 01.09.2023 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь, 2021 год, № рецептуры пробы № 24732 – 348.

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций, г. Москва, 2022 г. № рецептуры пробы № 24734 – 817.


**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 24732 "тефтель из говядины (паровой)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 24734 "компот из свежих плодов (яблоки)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене

 Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М.В. Савинова

29.09.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24721.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 21.09.2023 г. 12:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.09.2023 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.24721
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
 ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков п.10  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2


11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 24721				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:28 дата выдачи результата 25.09.2023 12:57				
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(ф. и. о.)

04.10.2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24721.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 24721.23 от 29.09.2023 г.)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 21.09.2023 г. в 12:05 час.
- 5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29 сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 24721 "Вода питьевая", отобранная в столовой ООО "Вкус и Качество" на базе МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РА.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_

М.В. Савинова

29.09.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11154.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 21.09.2023 г. с 12:05 до 12:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.09.2023 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.11154
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:30 дата выдачи результата 22.09.2023 16:35					
<b>пищевлок</b>					
11154/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11154/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11154/3	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11154/4	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11154/5	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  М.В. Савинова

29.09.2023




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11160.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 21.09.2023 Г. с 12:05 до 12:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.09.2023 Г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.11160
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:45 дата выдачи результата 22.09.2023 16:05					
<b>пищевлок</b>					
П1160/1	Смыв с производственного стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
П1160/2	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
П1160/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
П1160/4	Смыв с полотенца повара	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
П1160/5	Смыв с обеденного стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
<b>Мнения и интерпретации:</b> Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

29.09.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п11160.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п11160.23 от 29.09.2023 г.)

г. Пермь

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, 21.09.2023 г. с 12:05 до 12:10 час.

**5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.

**6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

**7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 А, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.