



Общество с ограниченной ответственностью
«Вкус и Качество»
ИНН 5906059404 ОГРН 1045901005908
614990 г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7 а
этаж 3, помещение 3
Тел./факс: 8 (342) 201-11-33,
E-mail: viko.ooo@yandex.ru
Исх. № 17 от «1» АВГУСТА 2023г.
На. № _____ от «___» _____ 20__г.

Директору
МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев
Каменских» г. Перми

Т.М. Дьяковой

Уважаемая Татьяна Михайловна!

Направляем Вам протоколы лабораторных испытаний за 3 квартал 2023 года по производственному контролю согласно Приложению 6 к МР 2.3.6.0233-21.

Перечень протоколов лабораторных испытаний «Гимназия № 4» корпус 1:

1. Протокол испытаний № 24729.23, 24731.23 от 29.09.2023г. микробиологических исследований готовых блюд.
2. Протокол испытаний № 24719.23 от 29.09.2023г. микробиологического исследования питьевой воды.
3. Протокол испытаний № п11149.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на БГКП) на санитарно-бактериологические исследования.
4. Протокол испытаний № п11153.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на яйца гельминтов) на санитарно-паразитологические исследования.

Перечень протоколов лабораторных испытаний «Гимназия № 4» корпус 2:

1. Протокол испытаний № 24732.23, 24734.23 от 29.09.2023г. микробиологических исследований готовых блюд.
2. Протокол испытаний № 24721.23 от 29.09.2023г. микробиологического исследования питьевой воды.
3. Протокол испытаний № п11154.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на БГКП) на санитарно-бактериологические исследования.
4. Протокол испытаний № п11160.23 от 29.09.2023г. смывов с объектов внешней среды (смывы на яйца гельминтов) на санитарно-паразитологические исследования.

С уважением,
Директор



/Т.Л. Кудинова/

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24729.23,24731.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 24729 - тефтель из говядины (паровой); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. 10:50; срок годности: 2 часа ; номер партии: 2; объем партии: 50 порций
Проба № 24731 - компот из свежих плодов (яблоки); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. 10:50; срок годности: 1 час ; номер партии: 2; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218 **страна: РОССИЯ**
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2023 г. с 11:20 до 11:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 г. 13:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ 00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г. ;
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь, 2021 год. № рецептуры пробы № 24729 – 348
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций, г. Москва, 2022 г. № рецептуры пробы № 24731 – 817

Протокол(ы) № 24729.23,24731.23 распечатан 29.09.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.23.24729 ; 6.23.24731

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24729 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:25 дата выдачи результата 26.09.2023 18:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 24731 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:30 дата выдачи результата 26.09.2023 18:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566У23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24729.23, 24731.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний №№ 24729.23, 24731.23 от 29.09.2023 г.)

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 24729 - тефтель из говядины (паровой); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. в 10:50 час; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 50 порций;
Проба № 24731 - компот из свежих плодов (яблоки); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.09.2023 г. в 10:50 час; срок годности: 1 час; номер партии: 2; объем партии: 50 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218.
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 21, пищеблок, 21.09.2023 г. с 11:20 до 11:25 час
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора № 839 от 01.09.2023 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь, 2021 год, № рецептуры пробы № 24729 – 348, Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций, г. Москва, 2022 г. № рецептуры пробы № 24731 – 817.
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 24729 "тефтель из говядины (паровой)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 24731 "компот из свежих плодов (яблоки)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24719.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран моечной раковины на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2023 г. 11:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** б.23.24719
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. ИД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.
 Часть 1. Метод мембранной фильтрации
 ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков п.10
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 24719				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:24 дата выдачи результата 25.09.2023 12:57				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24719.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 24719.23 от 29.09.2023 г.)



г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в MAOY "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран моечной раковины на пищеблоке, 21.09.2023 г. в 11:45 час.

5. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № KM00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29 сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24719 "Вода питьевая", отобранная в столовой ООО "Вкус и Качество" на базе MAOY "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1149.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми. 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2023 г. с 11:28 до 11:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 г. 13:30
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
- Код образца (пробы):** б.23.11149
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

Протокол № п1149.23 распечатан 29.09.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:25 дата выдачи результата 22.09.2023 16:35					
пищевлок					
11149/1	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11149/2	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11149/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11149/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11149/5	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /

Подпись

Щелчкова Е. А.
(ф. и. о.)

29.09.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п11149.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п11149.23 от 29.09.2023 г.)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 21.09.2023г. с 11:28 до 11:40 час
- 5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (столовой посуды) столовой ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М.В. Савинова

29.09.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п11153.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2023 г. с 11:28 до 11:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 г. 13:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.11153
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.09.2023 14:35 дата выдачи результата 22.09.2023 14:41					
пшцеблок					
11153/1	Смыв с производственного стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
11153/2	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
11153/3	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
11153/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
11153/5	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.09.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1153.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п1153.23 от 29.09.2023 г.)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 21.09.2023 г. с 11:28 до 11:40 час.
5. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 839 от 01.09.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» сентября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.